



**L'OUTIL
100¹ PARFAIT[®]**
JAAR
FABRIKANT SINDS 1920

**VOLLEDIG SYSTEEM
VOOR AANBRENGEN,
VULLEN EN
PLEISTEREN**



INNOVATIE



PERFECT TELESCOOP SYSTEEM VOOR VOEGBANDEN, MUREN EN PLAFONDS

Innovatie & methode



PLE

2E ARBEIDSGANG NA HET DROGEN



04

PLEISTEREN



▶ 1482070
CLIP'SYSTEEM STEEL
2 x 0,70 m

03

VULLEN

AFWERKING



07

PLEISTEREN

SCHUREN



08

SCHUREN


VERVEN



VOEGBANDEN - 1STE ARBEIDSGANG

01
VULLEN

VLAKE AFDICHTING




De voegen vullen met pasta tussen de terugliggende randen van de platen. Op de muur, van boven naar beneden, middels 2 arbeidsgangen dankzij de Pastaroller 80 mm.

▶ 5987080 CLIP PASTA ROLLER 80 MM

Te gebruiken zonder trapje en stelten



HOEKEN



De hoeken vullen hieken met pasta. Op de muur, van boven naar beneden, middels 2 arbeidsgangen dankzij de hoeken pastaroller 80 mm.


▶ 6987040 CLIP HOEKEN PASTA ROLLER

Te gebruiken zonder trapje en stelten



02
AANBRENGEN

VLAKE AFDICHTING



De band aanbrengen door hem in het midden van de aslijn van de voeg te centreren en aandrukken met behulp van het Décoliss' gehard mes 10 cm om de overtollige pasta te verwijderen.


▶ 568010 DECOLISS'HARD 10 CM

Mes van gehard roestvrij 0,4 mm. dik staal.

▶ 577000 HANDVAT



HOEKEN



De band aanbrengen, en met behulp van de hoektroffel de overtollige pasta verwi deren.

▶ 2201000 HOEKTROFFEL




▶ 2946000 HOEKROLLER



VOEGBANDEN - 2E ARBEIDSGANG NA HET DROGEN

03
AANBRENGEN

VLAKE AFDICHTING



Na het drogen de voegen vullen met de Pastaroller 180 mm.

▶ 5987180 CLIP PASTA ROLLER 180 MM

Te gebruiken zonder trapje en stelten



HOEKEN



Na het drogen de voegen vullen met de hoeken pastaroller 180 mm.


▶ 6987040 CLIP HOEKEN PASTAROLLER

Te gebruiken zonder trapje en stelten



04
AANBRENGEN

VLAKE AFDICHTING



Pleisteren met Décoliss® gehard mes 30 cm die voldoende steun en stevigheid biedt om doordrukken te voorkomen


▶ 568030 DECOLISS'HARD 30 CM

Mes van gehard roestvrij 0,4 mm. dik staal. Te gebruiken zonder trapje en stelten

▶ 577000 HANDVAT



HOEKEN



Wipe down with corner trowel.

▶ 2201000 HOEKTROFFEL


Te gebruiken zonder trapje en stelten



BEOORDELEN

05

BEOORDELEN



De perfecte oplossing, een krachtige draadloze lamp om fouten in de afwerking realtime te ontdekken en vermijdt hierdoor dure reparaties. Het plaatsen verloopt snel en kan geklemd worden op wanden en plafonds tot 3 mtr.

► 80401
LAMP STRIJKLICHT OP STEEL



AFWERKING

06

AANBRENGEN

VLAK OPPERVLAK



De afwerkingspasta op grote oppervlakken aanbrengen met PASTA Roller 220 mm. De hoge veerkracht van de vezel van de PASTA Roller 220 mm garandeert het moeiteloos en gelijkmatig aanbrengen van de pasta zonder spatten.

► 5987220
CLIP PASTA ROLLER 220 MM
Geschikte voorafwerkingspasta's die gemakkelijk opkluisbaar zijn en die geen aanrijp- of droogpoeders pasta's die sneldrogend zijn.




VOOR ALLE
PASTA'S
DIE
GESPOTEN
KUNNEN
WORDEN.

07

PLEISTEREN

VLAK OPPERVLAK



Pleisteren met ParfaitLiss® mes 45 of 65 cm, voor het zonder aanzet pleisteren, dankzij de geronde randen.

► 541045
PARFAITLISS® MES 45 CM

► 541060
PARFAITLISS® MES 60 CM

Roestvrij staal mes van 0,3 mm. Voor een betere strijkbeweging met een gegarandeerde vlakheid.



ParfaitLiss®

PLEISTEREN ZONDER
AANZETTEN

- Grote oppervlakken
- Hoog tempo
- Geen verlies van pasta
- Naschuren is bijna overbodig

► 541080 :
PARFAITLISS® MES® 80 CM

► 541100 :
PARFAITLISS® MES 100 CM



SCHUREN

08

SCHUREN

VLAK OPPERVLAK




Voor de afwerking van vlakke oppervlakken in de hoogte. Schuurblok gemonteerd op een pad met hoge dichtheid, maakt makkelijk en regelmatig schuren mogelijk. Vermindert de druk bij de uitvoering.

► 80321
PLAT
SCHUURBLAD
OPZETSTUK MET
STOF-AFZUIGING
OP STEEL



HOEKEN



Voor de hoeken oppervlakken in de hoogte. Schuurblok gemonteerd op een pad met hoge dichtheid, maakt makkelijk en regelmatig schuren mogelijk. Vermindert de druk bij de uitvoering.

► 80322
GEHOEKT
SCHUURBLOCK
OP STEEL



TAPING AND FINISHING SET



► 80506 PLEISTEREN KIT

1 x 541010	1 x 3541050
1 x 541025	1 x 1482070
1 x 541045	1 x 5987080
1 x 541060	1 x 5987220



► 80507 JOINT TAPING KIT

2 x 1482070	1 x 577
1 x 2201	1 x 6987040
1 x 568010	1 x 5987080
1 x 568030	1 x 5987180



► 80508 TAPING & FINISHING KIT

1 x 1482070	1 x 1482100
1 x 2201	1 x 6987040
1 x 568010	1 x 5987080
1 x 568030	1 x 5987180
1 x 541045	1 x 3541100
1 x 541060	1 x 577



► 80428 GESPOTEN PASTA 'SPARFAITLISS'® KIT

1 x 541025	1 x 541080
1 x 541035	1 x 541100
1 x 541045	1 x 3541100
1 x 541060	

